

# Plain



**W zestawie:** grzejnik sprzedawany wraz z korkami (trzy przelotowe, jeden pełny), odpowietrznikiem, hakami i pasami.

**Czas realizacji:** do 10 dni roboczych, do 20 dni grzejniki w powłoce galwanicznej i wykończeniu Polished.

**Czas dostawy:** 48 h od czasu realizacji w dowolnie wskazane miejsce w Polsce.

Podłączenia:



Polecamy:



Zestaw reg. kątowy "Minimalist" – antracyt

TGERAN002: 716 PLN

akcesoria odlewane: patrz str. 197.



Grupy:

1. raw metal, metal alive
2. paleta kolorów RAL, paleta kolorów specjalnych
3. burnish cieniowany, burnish jednolity
4. antique brass, antique copper,
5. galvanic copper, galvanic brass, polished

W tabelach zostały pokazane tylko przykładowe zestawy do 17 żeberek, istnieje możliwość zamówienia dłuższych grzejników. Grzejnik powyżej 13 żeberek dostarczany jest w dwóch lub więcej zestawach.

Szerokość [mm]	75 65 20°C [W]	55 45 20°C [W]	Ilość żeberek	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Kod produktu	Kod konfig. info s. 224. ▶
				Cena netto [PLN]						

## wysokość 460 mm – wersja ścienna

80	86	46	1	343	367	417	474	559	WGPLB046008	<a href="#">WSTAW KOD</a>
278	259	137	3	1 029	1 101	1 251	1 422	1 677	WGPLB046027	<a href="#">WSTAW KOD</a>
360	345	183	4	1 372	1 468	1 668	1 896	2 236	WGPLB046036	<a href="#">WSTAW KOD</a>
442	432	228	5	1 715	1 835	2 085	2 370	2 795	WGPLB046044	<a href="#">WSTAW KOD</a>
524	518	274	6	2 058	2 202	2 502	2 844	3 354	WGPLB046052	<a href="#">WSTAW KOD</a>
606	604	320	7	2 401	2 569	2 919	3 318	3 913	WGPLB046060	<a href="#">WSTAW KOD</a>
688	690	365	8	2 744	2 936	3 336	3 792	4 472	WGPLB046068	<a href="#">WSTAW KOD</a>
770	777	411	9	3 087	3 303	3 753	4 266	5 031	WGPLB046077	<a href="#">WSTAW KOD</a>
852	863	457	10	3 430	3 670	4 170	4 740	5 590	WGPLB046085	<a href="#">WSTAW KOD</a>
934	949	503	11	3 773	4 037	4 587	5 214	6 149	WGPLB046093	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1016	1036	548	12	4 116	4 404	5 004	5 688	6 708	WGPLB046101	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1098	1122	594	13	4 459	4 771	5 421	6 162	7 267	WGPLB046109	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1180	1208	640	14	4 802	5 138	5 838	6 636	7 826	WGPLB046118	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1262	1295	685	15	5 145	5 505	6 255	7 110	8 385	WGPLB046126	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1344	1381	731	16	5 488	5 872	6 672	7 584	8 944	WGPLB046134	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1426	1467	777	17	5 831	6 239	7 089	8 058	9 503	WGPLB046142	<a href="#">WSTAW KOD</a>

## wysokość 520 mm – wersja stojąca

80	86	46	1	343	367	417	474	559	WGPLF052008	<a href="#">WSTAW KOD</a>
278	259	137	3	1 029	1 101	1 251	1 422	1 677	WGPLF052027	<a href="#">WSTAW KOD</a>
360	345	183	4	1 372	1 468	1 668	1 896	2 236	WGPLF052036	<a href="#">WSTAW KOD</a>
442	432	228	5	1 715	1 835	2 085	2 370	2 795	WGPLF052044	<a href="#">WSTAW KOD</a>
524	518	274	6	2 058	2 202	2 502	2 844	3 354	WGPLF052052	<a href="#">WSTAW KOD</a>
606	604	320	7	2 401	2 569	2 919	3 318	3 913	WGPLF052060	<a href="#">WSTAW KOD</a>
688	690	365	8	2 744	2 936	3 336	3 792	4 472	WGPLF052068	<a href="#">WSTAW KOD</a>
770	777	411	9	3 087	3 303	3 753	4 266	5 031	WGPLF052077	<a href="#">WSTAW KOD</a>

Szerokość [mm]	75 65 20°C [W]	55 45 20°C [W]	Ilość żeberek	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Kod produktu	Kod konfig. info s. 224. ▶
				Cena netto [PLN]						
852	863	457	10	3 430	3 670	4 170	4 740	5 590	WGPLF052085	<a href="#">WSTAW KOD</a>
934	949	503	11	3 773	4 037	4 587	5 214	6 149	WGPLF052093	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1016	1036	548	12	4 116	4 404	5 004	5 688	6 708	WGPLF052101	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1098	1122	594	13	4 459	4 771	5 421	6 162	7 267	WGPLF052109	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1180	1208	640	14	4 802	5 138	5 838	6 636	7 826	WGPLF052118	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1262	1295	685	15	5 145	5 505	6 255	7 110	8 385	WGPLF052126	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1344	1381	731	16	5 488	5 872	6 672	7 584	8 944	WGPLF052134	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1426	1467	777	17	5 831	6 239	7 089	8 058	9 503	WGPLF052142	<a href="#">WSTAW KOD</a>

#### wysokość 560 mm – wersja ścienna

80	103	54	1	378	415	458	532	655	WGPLB056008	<a href="#">WSTAW KOD</a>
278	308	163	3	1 134	1 245	1 374	1 596	1 965	WGPLB056027	<a href="#">WSTAW KOD</a>
360	410	217	4	1 512	1 660	1 832	2 128	2 620	WGPLB056036	<a href="#">WSTAW KOD</a>
442	513	271	5	1 890	2 075	2 290	2 660	3 275	WGPLB056044	<a href="#">WSTAW KOD</a>
524	615	325	6	2 268	2 490	2 748	3 192	3 930	WGPLB056052	<a href="#">WSTAW KOD</a>
606	718	379	7	2 646	2 905	3 206	3 724	4 585	WGPLB056060	<a href="#">WSTAW KOD</a>
688	820	434	8	3 024	3 320	3 664	4 256	5 240	WGPLB056068	<a href="#">WSTAW KOD</a>
770	923	488	9	3 402	3 735	4 122	4 788	5 895	WGPLB056077	<a href="#">WSTAW KOD</a>
852	1025	542	10	3 780	4 150	4 580	5 320	6 550	WGPLB056085	<a href="#">WSTAW KOD</a>
934	1128	596	11	4 158	4 565	5 038	5 852	7 205	WGPLB056093	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1016	1230	650	12	4 536	4 980	5 496	6 384	7 860	WGPLB056101	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1098	1333	705	13	4 914	5 395	5 954	6 916	8 515	WGPLB056109	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1180	1435	759	14	5 292	5 810	6 412	7 448	9 170	WGPLB056118	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1262	1538	813	15	5 670	6 225	6 870	7 980	9 825	WGPLB056126	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1344	1640	867	16	6 048	6 640	7 328	8 512	10 480	WGPLB056134	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1426	1743	921	17	6 426	7 055	7 786	9 044	11 135	WGPLB056142	<a href="#">WSTAW KOD</a>

#### wysokość 620 mm – wersja stojąca

80	103	54	1	378	415	458	532	655	WGPLF062008	<a href="#">WSTAW KOD</a>
278	308	163	3	1 134	1 245	1 374	1 596	1 965	WGPLF062027	<a href="#">WSTAW KOD</a>
360	410	217	4	1 512	1 660	1 832	2 128	2 620	WGPLF062036	<a href="#">WSTAW KOD</a>
442	513	271	5	1 890	2 075	2 290	2 660	3 275	WGPLF062044	<a href="#">WSTAW KOD</a>
524	615	325	6	2 268	2 490	2 748	3 192	3 930	WGPLF062052	<a href="#">WSTAW KOD</a>
606	718	379	7	2 646	2 905	3 206	3 724	4 585	WGPLF062060	<a href="#">WSTAW KOD</a>
688	820	434	8	3 024	3 320	3 664	4 256	5 240	WGPLF062068	<a href="#">WSTAW KOD</a>
770	923	488	9	3 402	3 735	4 122	4 788	5 895	WGPLF062077	<a href="#">WSTAW KOD</a>
852	1025	542	10	3 780	4 150	4 580	5 320	6 550	WGPLF062085	<a href="#">WSTAW KOD</a>
934	1128	596	11	4 158	4 565	5 038	5 852	7 205	WGPLF062093	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1016	1230	650	12	4 536	4 980	5 496	6 384	7 860	WGPLF062101	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1098	1333	705	13	4 914	5 395	5 954	6 916	8 515	WGPLF062109	<a href="#">WSTAW KOD</a>

Szerokość [mm]	75 65 20°C [W]	55 45 20°C [W]	Ilość żeberek	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Kod produktu	Kod konfigur. info s. 224. ▶
				Cena netto [PLN]						
1180	1435	759	14	5 292	5 810	6 412	7 448	9 170	WGPLF062118	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1262	1538	813	15	5 670	6 225	6 870	7 980	9 825	WGPLF062126	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1344	1640	867	16	6 048	6 640	7 328	8 512	10 480	WGPLF062134	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1426	1743	921	17	6 426	7 055	7 786	9 044	11 135	WGPLF062142	<a href="#">WSTAW KOD</a>

#### wysokość 660 mm – wersja ścienna

80	124	66	1	482	527	574	661	796	WGPLB066008	<a href="#">WSTAW KOD</a>
278	372	198	3	1 446	1 581	1 722	1 983	2 388	WGPLB066027	<a href="#">WSTAW KOD</a>
360	496	265	4	1 928	2 108	2 296	2 644	3 184	WGPLB066036	<a href="#">WSTAW KOD</a>
442	620	331	5	2 410	2 635	2 870	3 305	3 980	WGPLB066044	<a href="#">WSTAW KOD</a>
524	744	397	6	2 892	3 162	3 444	3 966	4 776	WGPLB066052	<a href="#">WSTAW KOD</a>
606	868	463	7	3 374	3 689	4 018	4 627	5 572	WGPLB066060	<a href="#">WSTAW KOD</a>
688	992	529	8	3 856	4 216	4 592	5 288	6 368	WGPLB066068	<a href="#">WSTAW KOD</a>
770	1116	595	9	4 338	4 743	5 166	5 949	7 164	WGPLB066077	<a href="#">WSTAW KOD</a>
852	1240	661	10	4 820	5 270	5 740	6 610	7 960	WGPLB066085	<a href="#">WSTAW KOD</a>
934	1364	728	11	5 302	5 797	6 314	7 271	8 756	WGPLB066093	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1016	1488	794	12	5 784	6 324	6 888	7 932	9 552	WGPLB066101	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1098	1612	860	13	6 266	6 851	7 462	8 593	10 348	WGPLB066109	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1180	1736	926	14	6 748	7 378	8 036	9 254	11 144	WGPLB066118	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1262	1860	992	15	7 230	7 905	8 610	9 915	11 940	WGPLB066126	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1344	1984	1058	16	7 712	8 432	9 184	10 576	12 736	WGPLB066134	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1426	2108	1124	17	8 194	8 959	9 758	11 237	13 532	WGPLB066142	<a href="#">WSTAW KOD</a>

#### wysokość 720 mm – wersja stojąca

80	124	66	1	482	527	574	661	796	WGPLF072008	<a href="#">WSTAW KOD</a>
278	372	198	3	1 446	1 581	1 722	1 983	2 388	WGPLF072027	<a href="#">WSTAW KOD</a>
360	496	265	4	1 928	2 108	2 296	2 644	3 184	WGPLF072036	<a href="#">WSTAW KOD</a>
442	620	331	5	2 410	2 635	2 870	3 305	3 980	WGPLF072044	<a href="#">WSTAW KOD</a>
524	744	397	6	2 892	3 162	3 444	3 966	4 776	WGPLF072052	<a href="#">WSTAW KOD</a>
606	868	463	7	3 374	3 689	4 018	4 627	5 572	WGPLF072060	<a href="#">WSTAW KOD</a>
688	992	529	8	3 856	4 216	4 592	5 288	6 368	WGPLF072068	<a href="#">WSTAW KOD</a>
770	1116	595	9	4 338	4 743	5 166	5 949	7 164	WGPLF072077	<a href="#">WSTAW KOD</a>
852	1240	661	10	4 820	5 270	5 740	6 610	7 960	WGPLF072085	<a href="#">WSTAW KOD</a>
934	1364	728	11	5 302	5 797	6 314	7 271	8 756	WGPLF072093	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1016	1488	794	12	5 784	6 324	6 888	7 932	9 552	WGPLF072101	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1098	1612	860	13	6 266	6 851	7 462	8 593	10 348	WGPLF072109	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1180	1736	926	14	6 748	7 378	8 036	9 254	11 144	WGPLF072118	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1262	1860	992	15	7 230	7 905	8 610	9 915	11 940	WGPLF072126	<a href="#">WSTAW KOD</a>

Szerokość [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Ilość żeberek	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Kod produktu	Kod konfig. info s. 224. ▶
				Cena netto [PLN]						
1344	1984	1058	16	7 712	8 432	9 184	10 576	12 736	WGPLF072134	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1426	2108	1124	17	8 194	8 959	9 758	11 237	13 532	WGPLF072142	<a href="#">WSTAW KOD</a>

#### wysokość 860 mm – wersja ścienna

80	161	86	1	557	603	671	807	922	WGPLB086008	<a href="#">WSTAW KOD</a>
278	483	258	3	1 671	1 809	2 013	2 421	2 766	WGPLB086027	<a href="#">WSTAW KOD</a>
360	644	344	4	2 228	2 412	2 684	3 228	3 688	WGPLB086036	<a href="#">WSTAW KOD</a>
442	805	429	5	2 785	3 015	3 355	4 035	4 610	WGPLB086044	<a href="#">WSTAW KOD</a>
524	966	515	6	3 342	3 618	4 026	4 842	5 532	WGPLB086052	<a href="#">WSTAW KOD</a>
606	1127	601	7	3 899	4 221	4 697	5 649	6 454	WGPLB086060	<a href="#">WSTAW KOD</a>
688	1288	687	8	4 456	4 824	5 368	6 456	7 376	WGPLB086068	<a href="#">WSTAW KOD</a>
770	1449	773	9	5 013	5 427	6 039	7 263	8 298	WGPLB086077	<a href="#">WSTAW KOD</a>
852	1610	859	10	5 570	6 030	6 710	8 070	9 220	WGPLB086085	<a href="#">WSTAW KOD</a>
934	1771	945	11	6 127	6 633	7 381	8 877	10 142	WGPLB086093	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1016	1932	1031	12	6 684	7 236	8 052	9 684	11 064	WGPLB086101	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1098	2093	1116	13	7 241	7 839	8 723	10 491	11 986	WGPLB086109	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1180	2254	1202	14	7 798	8 442	9 394	11 298	12 908	WGPLB086118	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1262	2415	1288	15	8 355	9 045	10 065	12 105	13 830	WGPLB086126	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1344	2576	1374	16	8 912	9 648	10 736	12 912	14 752	WGPLB086134	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1426	2737	1460	17	9 469	10 251	11 407	13 719	15 674	WGPLB086142	<a href="#">WSTAW KOD</a>

#### wysokość 920 mm – wersja stojąca

80	161	86	1	557	603	671	807	922	WGPLF092008	<a href="#">WSTAW KOD</a>
278	483	258	3	1 671	1 809	2 013	2 421	2 766	WGPLF092027	<a href="#">WSTAW KOD</a>
360	644	344	4	2 228	2 412	2 684	3 228	3 688	WGPLF092036	<a href="#">WSTAW KOD</a>
442	805	429	5	2 785	3 015	3 355	4 035	4 610	WGPLF092044	<a href="#">WSTAW KOD</a>
524	966	515	6	3 342	3 618	4 026	4 842	5 532	WGPLF092052	<a href="#">WSTAW KOD</a>
606	1127	601	7	3 899	4 221	4 697	5 649	6 454	WGPLF092060	<a href="#">WSTAW KOD</a>
688	1288	687	8	4 456	4 824	5 368	6 456	7 376	WGPLF092068	<a href="#">WSTAW KOD</a>
770	1449	773	9	5 013	5 427	6 039	7 263	8 298	WGPLF092077	<a href="#">WSTAW KOD</a>
852	1610	859	10	5 570	6 030	6 710	8 070	9 220	WGPLF092085	<a href="#">WSTAW KOD</a>
934	1771	945	11	6 127	6 633	7 381	8 877	10 142	WGPLF092093	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1016	1932	1031	12	6 684	7 236	8 052	9 684	11 064	WGPLF092101	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1098	2093	1116	13	7 241	7 839	8 723	10 491	11 986	WGPLF092109	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1180	2254	1202	14	7 798	8 442	9 394	11 298	12 908	WGPLF092118	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1262	2415	1288	15	8 355	9 045	10 065	12 105	13 830	WGPLF092126	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1344	2576	1374	16	8 912	9 648	10 736	12 912	14 752	WGPLF092134	<a href="#">WSTAW KOD</a>
1426	2737	1460	17	9 469	10 251	11 407	13 719	15 674	WGPLF092142	<a href="#">WSTAW KOD</a>